

 SOLUZIONI INFORMATICHE	PROTOCOLLO AZIENDALE	Documento	PA-CO
		Revisione nr. 12	10-05-2022
	GESTIONE CONTENIMENTO COVID-19	Data prima emissione	16-06-2020
		Pagina	8 di 14

Scheda 2

Gestione di “Contatti stretti” dei casi Positivi e autorizzazione al rientro in azienda dopo negativizzazione



CONTATTO STRETTO

Le indicazioni riportate schematicamente di seguito si applicano ai contatti stretti avvenuti in comunità. Si ricorda che i contatti nel contesto scolastico seguono indicazioni diverse specifiche per tale ambito.

VACCINATI o GUARITI
Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

AUTO-SORVEGLIANZA

Auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti

UTILIZZO MASCHERINA FFP2 in tutti gli ambienti frequentati

01234567891011121314

Ultimo contatto stretto

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

NON in FARMACIA

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

VACCINATI (o GUARITI)
da più di 120 giorni e con Green Pass valido

QUARANTENA BREVE

01234567891011121314

Ultimo contatto stretto

Fine quarantena con test negativo (molecolare o antigenico)

ANCHE IN FARMACIA O DAL MEDICO CURANTE

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

NON in FARMACIA

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

NON VACCINATI
Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni

QUARANTENA COMPLETA

01234567891011121314

Ultimo contatto stretto

ANCHE IN FARMACIA O DAL MEDICO CURANTE

Fine quarantena con test negativo (molecolare o antigenico)

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

NON in FARMACIA

Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire APPENA POSSIBILE alla campagna vaccinale

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

Versione del 3.1.2022; Elaborazione Regione del Veneto; Fonte Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021

Dal 24-01-22 il tampone di fine isolamento della quarantena di un positivo potrà essere fatto anche in farmacia oltre che negli studi dei medici di base o dei pediatri.

 SOLUZIONI INFORMATICHE	PROTOCOLLO AZIENDALE	Documento	PA-CO 10-05-2022
		Revisione nr. 12	
	GESTIONE CONTENIMENTO COVID-19	Data prima emissione	16-06-2020
		Pagina	9 di 14




POSITIVO A COVID-19

Il presente schema riporta le indicazioni standard. In presenza di sintomatologia è sempre opportuno fare riferimento al proprio medico curante per il monitoraggio delle condizioni di salute.

VACCINATI (o GUARITI)


POSITIVO SENZA SINTOMI

ISOLAMENTO



POSITIVO CON SINTOMI


ISOLAMENTO



* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.
 ** Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2°, 3° o 4° generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.

NON VACCINATI

ISOLAMENTO



Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire APPENA POSSIBILE alla campagna vaccinale

* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi
 ** Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2°, 3° e 4° generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.

Versione del 3.1.2022; Elaborazione Regione del Veneto; Fonte Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021

Dal 24-01-22 il tampone di fine isolamento della quarantena di un positivo potrà essere fatto anche in farmacia oltre che negli studi dei medici di base o dei pediatri.

 <small>SOLUZIONI INFORMATICHE</small>	PROTOCOLLO AZIENDALE	Documento	PA-CO
		Revisione nr. 12	10-05-2022
	GESTIONE CONTENIMENTO COVID-19	Data prima emissione	16-06-2020
		Pagina	10 di 14

Rientro dopo negativizzazione

- Il lavoratore che è stato positivo al Covid-19 può riprendere le proprie attività in azienda solo dopo un tampone negativo.
- Il **rientro lavorativo avverrà dopo parere favorevole del Medico Competente.**
- La norma non prevede certificati di fine isolamento o di guarigione/riammissione in collettività per i lavoratori in sorveglianza sanitaria che rientrano al lavoro dopo infezione da SARS-CoV-2. **Per il rientro al lavoro fa fede il temine del certificato di malattia** (anche per i “casi positivi a lungo termine”).

Si specifica che non è previsto il rilascio di una particolare certificazione da parte del SISP o del MMG per attestare la fine dell'isolamento (questa può essere eventualmente richiesta da parte del soggetto compilando un [modulo on-line accendendo alla pagina web del SISP dell'AULSS9](#)). Quando termina il periodo di isolamento/malattia si procede come per tutte le altre malattie con la compilazione da parte del MMG del portale dell'INPS consultabile da parte del datore di lavoro.